

KA7168

USB HDMI 버추얼 미디어 KVM 아답타 with 스마트 카드 지원



KA7168 아답터 케이블은 KVM 스위치를 대상 컴퓨터의 HDMI 비디오 및 USB 포트에 연결합니다. KA7168은 HDMI 출력을 지원하며, 스마트 카드/CAC 지원을 위해 대상 컴퓨터를 연결할 수 있는 USB 플러그를 제공합니다.* 작은 크기와 가벼운 무게로 설계되어 차세대 KVM 아답터 케이블을 대표합니다. 뛰어난 신호 보정 및 지연 Skew 기술을 제공하여 비디오 품질을 향상시킵니다.

* [버추얼 미디어](#) 및 CAC 리더 기능은 다음 모델에서는 작동하지 않습니다. : [KH1508A](#), [KH1516A](#), [KH1508Ai](#), [KH1516Ai](#), [KL1508A](#), [KL1516A](#), [KL1508Ai](#), [KL1516Ai](#), [KH2508A](#), [KH2516A](#), [KN2116A](#), [KN4116](#), [KN2132](#), 또는 [KN4132](#)

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

제품 특징

- 자동 신호 보정(ASC), 다른 거리에 대한 DIP 스위치 설정 필요 없음
- 키보드 및 마우스 에뮬레이션 - 서버가 스위치의 KVM 포트에서 연결이 끊기거나 KVM 포트로 재배치시 서버가 원활하게 작동하도록 유지
- 우수한 비디오 품질 - 최대 1920 x 1200 (블랭킹 감소)* 해상도 지원
- 신뢰성과 호환성 향상을 위한 내장형 ASIC
- 작은 사이즈
- 버추얼 미디어 지원**
- 스마트 카드 / CAC 리더 지원**

* 최대 해상도는 전송 거리에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 연결된 KVM 스위치의 제품 페이지를 참조하십시오.

** [버추얼 미디어](#) 및 CAC 리더 기능은 다음 모델에서는 작동하지 않습니다.: [KH1508A](#), [KH1516A](#), [KH1508Ai](#), [KH1516Ai](#), [KL1508A](#), [KL1516A](#), [KL1508Ai](#), [KL1516Ai](#), [KH2508A](#), [KH2516A](#), [KN2116A](#), [KN4116](#), [KN2132](#), 또는 [KN4132](#).

제품 사양

커넥터	
링크	1 x RJ-45 Female
컴퓨터	2 x USB Type A Male 1 x HDMI Male
LEDs	
링크	1 (Green)
전원	1 (Orange)
사용 환경	
작동 온도	0–50°C
보관 온도	-20–60°C
제품 외관	
재질	Plastic
무게	0.11 kg (0.24 lb)
치수 (L x W x H)	9.10 x 5.60 x 2.12cm (3.58 x 2.2 x 0.83in.)
안내	일부 랙 마운트 제품의 경우 W x Dx H의 표준 물리적 치수는 L x W x H 형식을 사용하여 표시됩니다.

다이어그램



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.