

2埠USB 4K HDMI雙螢幕KVMP™多電腦切換器 CS742H

ATEN CS742H 2埠USB 4K HDMI雙螢幕KVMP™多電腦切換器,專為需要同時操作兩台電腦的專業使用者所設計,提供高效的系統切換,並維持高畫質顯示與USB周邊共享功能。CS742H支援雙HDMI螢幕顯示,最高解析度達4096 x 2160 @ 60Hz,提供極致清晰的影像品質,特別適用於設計、財務與多媒體製作等專業領域。

使用者僅需一組USB鍵盤、滑鼠及共用USB周邊裝置,即可輕鬆操作兩台電腦,簡化桌面佈線並降低硬體建置成本。CS742H提供多種切換電腦方式,包括面板按鍵、外接式切換按鍵、熱鍵以及滑鼠滾輪,讓使用者可以靈活因應不同工作環境與操作偏好。CS742H支援USB周邊共享功能,讓使用者可在兩台電腦間共用USB裝置,例如外接硬碟、網路攝影機或印表機。

CS742H隨附完整的傳輸線與變壓器,確保即插即用、快速安裝,無須額外採購,減少部署時間並避免相容性問題。此外,CS742H支援開機偵測功能,能自動切換至已開機的電腦,相容Windows、Mac與Linux等多種作業系統,並支援熱插拔功能與韌體升級,是雙電腦、多螢幕高效管理的理想解決方案。













前視圖




背視圖





產品特性

- 僅需一組USB鍵盤與滑鼠即可控制2台電腦 · 有效簡化佈線並降低多電腦系統的建置成本
- 卓越的影像品質 支援最高解析度4096 x 2160 @ 60 Hz與5120 x 1440 @ 60 Hz
- 提供多種電腦切換方式 面板按鍵、外接式切換按鍵、熱鍵與滑鼠滾輪
- 獨家ATEN螢幕動態同步顯示技術,切換電腦時自動調整最佳解析度並維持視窗排列一致,確保多系統工作流程順暢
- 支援多平台作業系統 Windows、Mac、Linux
- 支援USB周邊裝置共享功能
- 隨附所有需要的HDMI / USB傳輸線與變壓器,無須額外採購,確保即插即用、快速部署,大幅減少安裝準備時間 與相容性疑慮
- 開機偵測功能,可自動切換至下一台已啟動的電腦
- 支援多數遊戲 / 多媒體鍵盤與多功能滑鼠 (模擬或Bypass模式)
- 自動掃描功能,可持續監控所有連線設備狀態
- 即插即用設計 無需安裝任何軟體或額外設定
- 支援熱插拔功能
- 韌體可升級





產品規格

	CS742H
電腦連接數	2
連接埠選擇	熱鍵、前面板按鍵、滑鼠滾輪、外接式切換按鍵
連接介面	
控制端連接埠	2 x USB Type-A 母頭 2 x HDMI 母頭 (黑) 1 x 3.5mm 音訊插孔 母頭 (緣; 1 x 前面板)
KVM (電腦) 連接埠	2 x USB3.1 Gen1 Type-B 母頭 (藍) 4 x HDMI 母頭 (黑)
外接式切換按鍵連接埠	1 x 2.5mm 音訊插孔 母頭
電源	1xDC 電源插孔
USB集線器連接埠	2 x USB2.0 Type-A 母頭 (白; 2 x 前面板)
開劇	
已選擇	2 x 按鍵
LED燈	
線上/已選擇	2 (橘)
模擬功能	
鍵盤 / 滑鼠	USB
視訊	高達4096 x 2160 @ 60 Hz, 5120 x 1440 @ 60 Hz
掃描間隔	1-99 秒 (預設值: 5秒)
耗電量	DC5V:3.63W
作業環境	
操作溫度	0 – 40°C
儲存溫度	-20 – 60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬、塑膠
重量	0.47 公斤
尺寸(長 x 寬 x 高)	20.23 x 8.17 x 2.50 公分

宏正自動科技股份有限公司

產品資訊如有修改或變更,恕不另行通知。



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.
HDMI - HDMI高畫質多媒體介面 、HDMI 商業分戰及HDMI 模式的HDMI 根据為HDMI Licensing
Administrator, Inc.在美國及其他國家的商標或註冊商標。

