

8インチ タッチパネルコントローラー VK320

ATEN VK320 は、静電容量式でナローベゼル、マルチタッチ IPS 液晶画面を持つ 8 インチのタッチパネルコントローラーです。このタッチパネルには、ATEN コントロールシステムアプリが標準でインストールされており、ATEN コントロールボックスおよびコントロールスイッチと互換性があります。

ATEN コントロールシステムは、コントローラー、拡張ボックス、設定ソフトウェア、およびコントロールスイッチから構成される、標準的なイーサネットベースの管理システムです。すべてのハードウェアデバイスをこのシステムで統合することで、モバイルデバイスや ATEN コントロールシステムのインターフェースから直接かつ簡単に操作を行うことができます。

- ・ 給電方式 - Power over Ethernet(PoE)、AC 電源アダプタ
- ・ ランドスケープ、ポートレート表示に両対応
- ・ 壁埋め込み (86 タイプ スイッチボックス) の他、卓上設置も可能 (別売マウントキット型番 VK101 および VK102)



VK320



VK320+VK101 (別売卓上マウントキット)



VK320+VK102 (別売卓上マウントキット)




VK320 + 86タイプ スイッチボックス (汎用品)


[特長]

- ・ ナローベゼルの 8 インチ タッチパネル
- ・ ATEN コントロールシステムアプリを標準インストールし、ATEN コントロールシステムと統合して使用できるよう設計
- ・ 複数のアプリを切り替えて操作できる AppSwitcher に対応
- ・ ATEN Unizon および ATEN 会議室予約システムとの統合によって、部屋の使用状況と稼働状況を表示
- ・ 管理者はプロファイル経由で複数の会議室を統合管理可能
- ・ プロファイルに対するユーザーアクセスをパスワード認証で制限
- ・ 複数のタッチパネル、モバイルデバイス、タブレットコンピューター間でシステム制御を同期
- ・ コントローラーを接続せずにフレンドリーなデモを実施できる「デモモード」によって、ユーザーがソリューションの重要な機能を理解できるようサポート
- ・ スクリーンセーバー機能 - 省エネによってタッチスクリーンの耐用性を強化
- ・ RTSP(Real Time Streaming Protocol)、ONVIF、および VE89 シリーズのビデオプレビュー表示に対応※1
- ・ Power over Ethernet (PoE) 対応 - 電力と通信を 1 本のイーサネットケーブルで受信可能
- ・ 製品両サイドに LED インジケーター搭載
- ・ 静電容量式マルチタッチスクリーン
- ・ 柔軟な設置が可能 - 86 タイプのスイッチボックスや別売卓上マウントキット (ATEN VK101 および VK102) が使用可能

※ 1 VK2200/VK1200 使用時のみ有効




ATEN Unizon と ATEN 会議室予約システムと統合して
会議室の利用状況と稼働状態を表示



複数のアプリを AppSwitcher で切り替えて操作可能

[構成図]



[仕様]

機能		VK320
プロセッサ		Quad Core
メモリ	SDRAM	2GB
	フラッシュ	32GB
パネル仕様	画面タイプ	IPS 液晶
	サイズ	8 インチ
	タッチスクリーン	静電容量方式
	解像度	1280×800
	アスペクト比	16 : 10
	色深度	8 ビット
	コントラスト比	800 : 1
	バックライト	LED
	視野角	± 85° (水平)、±85° (垂直)
	輝度	300 cd/m ²
インターフェース	イーサネット	RJ-45 メス ×1、10/100/1000 BaseT
USB		USB Type-C×1
電源入力	Power over Ethernet (PoE)	802.3 at PoE+
消費電力		DC12V:12W:40.95BTU/h POE:14.1W:48.1BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合におけるデバイスの標準的な消費電力を示します。 ※ BTU/h 単位の測定値は、フル負荷時におけるデバイスの電力消費量を示します。
動作環境	動作温度	0 ~ 40°C
	保管温度	-10 ~ 55°C
	湿度	10 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	ケース材料	プラスチック
	重量	0.33 kg
	サイズ (W×D×H)	200.1×124.6×37.7 mm
同梱品		86 タイプ スイッチボックス ×1 90 度 RJ45 ケーブルアダプター ×1 ユーザーガイド ×1

