



4入力HDMIスイッチャー (4K60p対応)

VS4841



VS4841は、4台のHDMI機器を1台のディスプレイで切り替えて使用できる、4K60p対応のHDMIスイッチャーです。本体ボタンや付属リモコンで、入力をスムーズに切り替えられます。映像出力があるケーブルを入力側に接続すると自動的に切り替える機能も搭載しています。

RapidSync™技術により切り替え時間を短縮し、映像の乱れを抑えて4K映像を安定して表示します。

HDR10+、Deep Color、3D映像に対応し、高精細で自然な映像表現を実現します。

さらに、高音質7.1chオーディオフォーマットにも対応し、映像と音声をそのまま出力可能です。

コンパクトで扱いやすい設計のため、ホームシアターから複数のPCを切り替えて使う会議室まで、幅広い用途に適しています。


- RapidSync™ - 高速AVかつ安定した切替を実現
- 4系統のHDMIソースを切り替えて、1台の4K60pディスプレイに出力
- LPCM 7.1ch、Dolby®、DTS-HD Master Audio™
- 映像切替方法 - プッシュボタン、IR(赤外線)リモコン




HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



アクセントライト



コンパクト
設計



18Gbps
最大18Gbps
帯域幅



自動切替

【特長】

RapidSync™による高速AV切替

- ・入力切り替え時の待ち時間や映像の乱れを抑え、スムーズな表示を実現します。

HDMI 3D/Deep Color、HDR10+、HDCP 2.2 対応

- ・多様な映像機器やコンテンツに対応し、安定した高画質表示が可能です。

簡単操作

- ・4台のHDMI機器の映像切り替えは、本体ボタンやリモコンで簡単にできます。

高音質オーディオ対応

- ・LPCM 7.1ch、Dolby、DTS-HD Master Audio™に対応し、音声をそのまま出力可能です。

ケーブル接続時に自動切り替え


- ・入力信号のある機器の接続を検知し、スムーズな信号切り替えをサポートします。

コンパクトデザイン

- ・スリムで省スペースな設計のため、リビングやデスク周りにも雰囲気を損なうことなく設置できます。

※ 本製品はコンシューマー用途を想定して設計されています。業務用機材やProAVシステムとの接続・使用自体を制限するものではありませんが、動作検証およびサポートは行っておりません。そのため、これらの環境で発生した不具合についてはサポート対象外となります。


【構成図】



[仕様]

機能		VS4841
ビデオ入力	インターフェース	HDMI Type-A メス ×4(Black)
	インピーダンス	100Ω
	最大距離	3m(3840×2160 @ 60Hz (4:4:4))
ビデオ出力	インターフェース	HDMI Type-A メス ×1(Black)
	インピーダンス	100Ω
	最大距離	3m(3840×2160 @ 60Hz (4:4:4))
ビデオ	最大データ伝送速度	18Gbps(レーンあたり6Gbps)
	最大ピクセルクロック	600MHz
	規格準拠	HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠
	最大解像度	3840×2160 @ 60Hz (4:4:4)
オーディオ	入力	HDMI Type-A メス×4(Black)
	出力	HDMI Type-A メス×1(Black)
制御	IR(赤外線)	IRレシーバー×1
コネクター	電源	USB-C×1(5V/1A)
ケーブル長	USBケーブル	USB Type-C→Type-A×1(1m)
LED	選択	ポートセレクター×4(Orange)
	電源	2(Orange、底面)
動作環境	動作温度	0~40°C
	保管温度	-20~60°C
	湿度	0~80% RH、結露なきこと
ケース	ケース材料	プラスチック
	重量	0.07 kg
	サイズ(W×D×H)	145×56.5×15.2 mm
同梱品		IR(赤外線)リモコン×1 USB電源ケーブル(Type-C→Type-A)1m ×1


[パッケージ内容]



VS4841



IR(赤外線)リモコン

USB電源ケーブル
(Type-C→Type-A)1m