

8 x 4 USB 3.2 Gen 1 공유 스위치

US3384i

US3384i는 최대 4개의 USB 3.2 장치(키보드, 마우스, 카메라, 스피커폰, 사운드바 등)를 8대의 PC와 공유할 수 있는 USB 스위치로 회의, 협업시 여러 사용자가 원활하게 USB 콘텐츠를 공유할 수 있습니다.

5Gbps 대역폭 제공, USB 2.0 및 1.1 장치와 호환되어 데이터 전송 속도가 빠르고 안정적입니다. 다양한 포트 선택 방식이 지원되어 전면 패널 버튼, RS-232/RS-485 시리얼 명령어, 원격 포트 선택기(별매품)*를 활용해 보다 유연한 조작이 가능합니다.

전원 감지 기능 지원으로 새로 PC가 연결되거나 전원이 켜진 PC를 자동으로 감지하여 포커스를 전환합니다. 또한 우선 순위 포트 설정 기능을 통해 기본 PC와 연결이 끊어질 경우 자동으로 보조 PC로 전환할 수 있습니다. 현재 어떤 PC가 활성화되어 있는지 전면 패널의 LED 표시등을 통해 쉽게 확인할 수 있습니다.

설치는 간편합니다. Windows 및 macOS에서 플러그 앤 플레이가 지원되어 별도의 드라이버 설치가 필요 없으며, 핫 플러그 기능을 통해 US3384i를 끄지 않고도 PC 및 USB 장치를 자유롭게 연결하거나 해제할 수 있습니다. 고급 메탈 소재로 내구성이 뛰어나며 벽걸이로 설치할 수 있어 다양한 환경에서 사용할 수 있습니다.

*원격 포트 선택기는 별도 구매 제품입니다. 자세한 사항은 구매처에 문의하시기 바랍니다.



US3384i



전면



후면




제품 특징

- 4개의 USB 3.2 장치를 8대의 PC에서 공유
- 최대 5Gbps 속도의 USB 3.2 Gen 1 지원 - USB 2.0/1.1과 호환 가능
- 다양한 포트 선택 방법 - 전면 패널 푸시 버튼, RS-232/RS-485 시리얼 명령어, 원격 포트 선택기¹
- 전원 감지 기능 지원
 - 새로 PC가 연결되거나 전원이 켜진 PC를 자동으로 감지하여 포커스 전환
 - 우선 순위 포트 설정이 가능하여 호스트 장치 연결이 끊어지면 자동으로 설정된 특정 포트로 포커스 전환
- 전면 패널 LED 표시등 - 현재 활성화된 PC를 한 눈에 확인 가능
- USB BC 1.2 지원 - 연결된 USB 장치에 충분한 전력 공급
- 과전압 보호 회로 탑재 - 전압 스파이크로 인한 연결된 전자 장치의 손상을 방지
- DC 9 - 24V 전원 입력 지원 (터미널 블록² 또는 DC 전원 잭)
- Windows 및 macOS에서 플러그 앤 플레이 지원으로 별도 드라이버 설치 불필요
- 핫 플러그 지원 - US3384i를 끄지 않고도 PC 및 USB 장치 연결/해제 가능
- 내구성이 뛰어난 메탈 외관, 벽면 설치 가능

안내:

1. 원격 포트 선택기는 별도 판매 제품입니다. 자세한 정보는 구매처에 문의하시기 바랍니다.
2. 아래의 두 가지 방식으로 전원 공급을 지원합니다.:
 - (1) DC 터미널 블록
 - (2) DC 전원 잭 (전원 어댑터(0AD8-8012-50M2)는 별도 판매됩니다. 자세한 정보는 구매처에 문의하시기 바랍니다.)



제품 사양

	US3384i
컴퓨터 연결	8
커넥터	
컴퓨터	8 x USB 3.2 Gen 1 Type-B Female (Blue)
장치	4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A Female (Blue)
시리얼	2 x 3-pin Terminal Block (Green)
전원	1 x 2-pin 9-24V Terminal Block (Green)
전원(옵션)	1 x 12V DC Jack Female (Black)
소비 전력	
	DC12V:0.52W DC24V:0.53W
전원 모드	Terminal Block / DC Jack Power Adapter* *The power adapter (0AD8-8012-50M2) is sold separately, please contact your ATEN dealer for product information.
포트 선택	Pushbutton / Remote Port Selector* / Serial Command *The remote port selector (2XRT-0016G-1) is sold separately, please contact your ATEN dealer for product information.
LED	
선택됨	8 (Orange)
케이블 길이	
USB 케이블	8 x USB 3.2 Gen 1 Type-A to Type-B Cables 1.2m
사용 환경	
습도	비응축 상태에서 0-80% RH
작동 온도	0 - 50°C
보관 온도	-20 - 60°C
제품 외관	
재질	Metal
무게	500g
크기 (L x W x H)	20 x 8.06 x 2.5 cm

제품 정보는 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

ATEN KOREA Co., Ltd.

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 감을그레이트밸리 B동 303호
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr

Released: 12/2024 V1.0

© Copyright 2024 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

