

회의실 예약 시스템 — 10.1" RBS 패널

VK430

VK430은 회의실 관리에 사용되는 10.1인치 터치 스크린 패널입니다. Microsoft 365 Calendar, Google Workspace Calendar, Microsoft Exchange Server와 같은 캘린더 서버와 통합되며 동시에 RBS 패널의 RBS Configurator(회의실 예약 시스템 - 프로그래밍 툴)를 통해 중앙에서 구성되어 시스템 내 모든 회의실의 예약 및 관리를 제공합니다. 권한이 있는 사용자는 사용자 친화적인 인터페이스를 통해 몇 번의 간단한 클릭으로 회의실 예약, 사용 연장, 예약 취소, 예약 일정 확인을 VK430에서 직접 할 수 있습니다. 또한 관리자는 ATEN RBS Configurator를 통해 모든 회의실의 가용성과 위치를 실시간으로 중앙 집중식으로 확인할 수 있으며 먼 거리에서도 연결된 VK430을 관리할 수 있어 회의실 활용 효율성을 높일 수 있습니다. VR610(ATEN 회의실 예약 시스템 - 인포 플레이어)을 함께 사용하면, 하나의 디스플레이에 회의실 사용 현황과 이용 가능 정보가 통합되어 더욱 강화된 회의실 예약 시스템을 구축할 수 있습니다.

VK401과 연동시 전용 카드 접근 기능을 지원합니다. 이를 통해 승인된 사용자가 회의실을 효율적으로 예약하고 체크인할 수 있어 회의실 운영의 자동화가 편리해집니다.

VK430은 PoE (Power over Ethernet) 지원하고 2 개의 조명 LED 바를 제공합니다. PoE로 단일 이더넷 케이블을 통해 전원을 공급 받으면서 데이터를 전송할 수 있어 설치 비용과 전력 소비를 줄일 수 있으며, 양쪽에 하나씩 있는 2개의 LED 조명 바는 사용자 정의한 색상으로 회의실 상태(사용 가능, 예약됨, 사용중)를 나타내어 사용 가능 여부를 한눈에 알 수 있습니다.

VK430은 다양한 설치 환경에 유연하게 적용할 수 있도록 75*75mm VESA 호환 장착 옵션을 지원하며 세련되고 심플한 디자인을 갖추고 있습니다. 표준 벽 장착 키트가 기본적으로 장착되어 있으며 3M VHB™ 테이프가 제공되어 단단한 벽이나 유리 벽에 쉽게 설치할 수 있습니다.

RBS Configurator, VR610과 함께 간편하고 효율적인 회의실 예약 및 관리를 지원하는 VK430은 모든 비즈니스 환경에 적합한 회의실 관리 솔루션입니다.

ATEN 회의실 예약 시스템은 ATEN Unizon(글로벌 AV 관리 플랫폼)과 완벽하게 연동되어 회의실 내 장치의 사전 정의된 동작을 자동화하는 시나리오를 제공하여 효율성을 높여줍니다. 또한, 회의실의 실시간 사용량이 ATEN Unizon의 대시보드에 기록 및 표시되어 신속한 유지 관리 및 효율적인 공간 배치가 가능합니다.



VK430 + VK401




VK401 (엑세스 인스펙터)

VK401 - 액세스 인스펙터는 별도 판매됩니다.

기본 응용 예시

캘린더 서버
(Microsoft 365, Google Workspace, and Microsoft Exchange)




고급 응용 예시

캘린더 서버
(Microsoft 365, Google Workspace,
and Microsoft Exchange)

ATEN Unizon
중앙 집중식 관리



VR610
회의실 위치 찾기 및 정보 방송



제품 특징

- 10.1인치 정전식 터치 스크린 패널
- Microsoft 365 Calendar, Google Workspace Calendar, Microsoft Exchange Server 등의 캘린더 서버와 통합 지원
- RBS Configurator (회의실 예약 시스템 - 프로그래밍 툴) 지원으로 일괄 업그레이드 및 사용자 정의 가능한 예약 옵션, 캘린더 설정 가능
- VR610 (ATEN 회의실 예약 시스템 - 인포 플레이어)과 함께 작동시, VR610에 연결된 디스플레이를 통해 회의실 상태와 총별 배치도 표시
- VK401과 시스템 연계시 독점적인 카드 접근 기능 사용 가능 - 권한이 있는 승인된 사용자만 카드를 스캔하여 회의실 예약/체크인 가능 및 회의실 자동화 촉진
- ATEN Unizon (글로벌 AV 관리 플랫폼)을 통한 중앙 집중식 관리로 관리 장치의 실시간 모니터링, 회의실 사용량 분석 생성, 일괄 앱 업데이트 가능
- 서드파티 시스템 통합을 위한 TCP 프로토콜 지원
- 단일 이더넷 케이블을 통해 전원을 공급받고 통신할 수 있는 PoE(Power over Ethernet) 지원
- 사용자 정의한 색상으로 회의실 상태를 나타내는 LED 조명 바를 통해 회의실 사용 가능 여부 한눈에 파악
- 벽걸이 키트가 사전 장착되어 있으며 3M VHB™ 테이프가 함께 제공되어 단단한 벽이나 유리벽에 쉽게 장착 가능
- 다양한 설치 환경에서 유연한 장착이 가능한 75*75mm VESA 규격

제품 사양

	VK430
프로세서	Quad-core
메모리	
SDRAM	2 GB
Flash	16 GB
패널 사양	
디스플레이 유형	TFT-LCD
크기	10.1"
터치 스크린	Capacitive
해상도	1280 x 800
종횡비	16 : 10
색심도	8 bit
명암도	800 : 1
백라이트	LED
시야각	± 85° (H), ± 85° (V)
휘도	500 cd/m ²
인터페이스	
이더넷	1 x RJ-45 Female, 10 / 100 / 1000 BaseT
USB	1 x USB Type-A
전원 입력	
Power over Ethernet (PoE)	802.3 at PoE+
소비 전력	DC12V:17.8W; PoE:20W
사용 환경	
작동 온도	0 - 40 °C
보관 온도	-10 - 55 °C
습도	10 - 80% RH, Non-Condensing
제품 외관	
재질	Plastic
무게	0.68 kg
크기 (L x W x H)	26.30 x 17.78 x 2.45 cm

제품 정보는 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

ATEN KOREA Co., Ltd.

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
 Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
 www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr

Released: 02/2025 V7.0

© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

