

4K 무선 프레젠테이션 스위치 / 4K 무선 프레젠테이션 스위치 (쿼드뷰 지원)

VP2020 / VP2021

VP2020, VP2021은 무선 BYOD 솔루션으로 와이파이 모듈과 성공적인 회의의 필수 요소인 다중 접속 접근 방식을 특징으로 하는 4K 프레젠테이션 스위치입니다. 노트북이나 모바일 기기에서 와이파이를 통해 최대 4K 콘텐츠를 HDMI 지원 디스플레이 1개와 VGA 지원 디스플레이 1개에 동시에 전송할 수 있습니다. 이러한 무선 연결은 전용 ATEN 무선 프레젠테이션 스위치 앱을 통해 윈도우, macOS 등 주요 운영 플랫폼을 모두 지원합니다. 또한 AirPlay¹ 및 Google Cast¹와 호환됩니다.

VP2020에는 완벽한 협업을 만들어주는 다양한 기능이 포함되어 있습니다. VP2020을 사용하면 최대 8명의 참석자가 무선으로 또는 로컬 네트워크에 대한 이더넷 연결을 통해 회의에 즉시 입장할 수 있습니다. VP2021은 최대 8명의 참석자가 원격으로 회의에 참여할 수 있는 동시에 이더넷 연결을 통해 최대 20명이 참석할 수 있습니다. 여러 소스를 동시에 표시하는 기능을 통해 콘텐츠를 전체 화면/나란히/쿼드 뷰(VP2021만 해당) 화면 레이아웃으로 표시할 수 있습니다. 자동 레이아웃 프로젝션이 활성화되면 새 신호가 감지될 때마다 레이아웃이 자동으로 전환될 수 있습니다. USB-C 및 USB Type-A 포트는 터치백 기능을 갖추고 있어 연결된 터치스크린이나 마우스에서 직접 프레젠테이션을 원활하게 작동할 수 있습니다. 사회자 모드로 사회자가 참석자의 연결 상태와 표시되는 AV 콘텐츠를 관리하고 제어할 수 있는 접근 권한을 부여합니다. 또한 VP2021은 주석, 화면의 화이트보드, 화면 캡처와 같은 협업 도구를 지원하여 화상 회의 및 디지털 학습 경험을 한 단계 끌어올려줍니다.

내구성을 보장하면서 세련된 외관을 완성하는 전체 금속의 인클로저를 특징으로 하는 VP2020, VP2021은 PoE 지원 이더넷 포트를 사용하여 연결된 장치에게 전원은 공급하여 온라인 상태를 유지하도록 만들어줍니다. 오디오 디임베딩 기능으로 오디오 앰프와 믹싱 시스템과 통합이 더 쉬워졌습니다. VP2020, VP2021은 모든 무선 회의에서 원활한 팀워크를 달성하는 데 완벽한 제품입니다.



VP2020 전면부



VP2020 후면부



VP2021 전면부



VP2021 후면부




제품 특징

- 무선 프레젠테이션 기능이 있는BYOD 프레젠테이션 스위치
- 최대 4K HDMI 입력 지원으로HDMI 장치 1개, VGA 장치 1개 동시 출력 가능
- ATEN 무선 프레젠테이션 스위치 앱을 통해 사용자의 노트북 화면에서 기본 콘텐츠 공유 가능
- AirPlay¹ 및 Google Cast¹ 와 호환 가능
- 멀티뷰 프레젠테이션 - 전체 화면 / 나란히side-by-side / 쿼드뷰² 프레젠테이션을 위해 화면 레이아웃 구성 가능
- 자동 레이아웃 프로젝션 - 새로운 신호가 감지될 때마다프레젠테이션 레이아웃을 자동으로 전환
- 다중 동시 연결
 - VP2020: 최대 8명의 참석자가 회의 참여 가능
 - VP2021: 최대 8명의 참석자가 무선으로 회의 참여 가능 및 이더넷 연결로 로컬 네트워크에 최대 20명 참여 가능
- 사회자 모드 - 참석자의 연결 상태 및 표시되는AV 콘텐츠 관리와 제어
- 다양한 협업 도구³ - 주석, 화면의 화이트보드, 화면 캡처
- USB 터치백 - 연결된 터치스크린 또는 마우스에서 직접 프레젠테이션을 원활하게 작동
- 프레젠테이션 스위치에 제어 및 구성을 위한Web GUI
- VP2020 / VP2021에 연결된 장치에 전원을 공급하는PoE(Power over Ethernet) 기능
- HDMI 오디오 디임베딩 - 오디오 앰프 또는 믹싱 시스템과 쉽게 통합 가능
- 모든 무선 화상 회의 및 디지털 학습 애플리케이션에 적합한 완벽한 협업용 장치

*안내 :

1. 포함된 정보는 ATEN International Co. LTD 또는 해당 소유자의 자산입니다. 무단 전재 금지. AirPlay®는 미국 및 기타 국가와 지역에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다. Google Cast™는 Google LLC의 상표입니다. 기타 모든 브랜드 이름 또는 표시는 호환성 설명에만 사용되며 해당 소유자의 상표 또는 등록 상표입니다.
2. 쿼드뷰는 VP2021에서만 지원됩니다.
3. 이 협업 도구는 VP2021에서만 지원됩니다.



제품 사양

	VP2020	VP2021
비디오 출력		
인터페이스	1 x HDMI Type A female (Black) 1 x VGA (HDB-15) Female	
최대 거리	HDMI: Up to 5 m VGA: Up to 15 m	
비디오		
최대 해상도	HDMI: Up to 4K @ 30 Hz VGA: Up to 1080p	
오디오		
출력	Stereo Audio: 1 x Mini Stereo Jack Female (Black)	
무선		
인증 프로토콜	AP mode: WPA2-PSK Station mode: WEP, WPA, WPA2, 802.1x EAP	
무선 전송 프로토콜	IEEE 802.11ac	
주파수 대역	Switchable dual band 2.4GHz and 5GHz (DFS channels not supported)	
도달 범위	20 m Transmission in 5 GHz 30 m Transmission in 2.4 GHz	
커넥터		
콘솔 포트	USB 3.0: 1 x USB Type-A Female (Blue) USB 2.0: 1 x USB Type-A Female USB-C: 1 x USB-C Female	
전원	1 x DC Jack (Black)	
스위치		
전원	1 x Pushbutton (LED: Blue)	
제어		
이더넷	1 x RJ-45 Female (Silver)	
소비 전력	DC12V:12W	
사용 환경		
사용 온도	0 ~ 40 °C	
보관 온도	-20 ~ 60 °C	
습도	비응축 상태에서 0 ~ 80% RH	
제품 외관		
재질	금속	
무게	0.472 kg	
크기 (L x W x H)	17.00 x 10.40 x 2.83 cm	

제품 정보는 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

ATEN KOREA Co., Ltd.

서울시 금천구 디지털로9길 32 (가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02) 467-6789 Fax: 02) 467-9876

www.aten.co.kr E-mail: marketing@aten.co.kr

Released: 03/2023 V3.0

© Copyright 2022 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

