




65W 3 孔氮化鎵快速充電器

UP365

口袋尺寸，隨時充電



ATEN UP365 是可為多台裝置供電的最佳充電夥伴，兼具高效充電與便利收納。支援最高 65W 總輸出功率，可同時為三台裝置充電。採用最新氮化鎵 (GaN) 技術，確保高效率充電與優異的散熱表現。CoreShield™ 多重安全防護機制讓充電過程穩定且安全。機身精巧，且插頭可折疊，無論居家、辦公或外出皆能隨身攜帶。



GaN Chip



PD 3.0



CoreShield™

產品特性

三孔充電，65W 總輸出功率

配備 1 個 USB Type-A 與 2 個 USB-C 連接埠，可同時為最多三台裝置充電，並提供最高 65W 總輸出功率，讓多台裝置皆能以最佳效率充電，同時維持桌面整潔有序。

GaN 氮化鎵技術

氮化鎵技術確保精巧的機身可有效降低熱能損耗，並兼顧高速充電與使用安全。

CoreShield™ 多重安全防護

整合 ATEN CoreShield™ 安全防護技術，提供過電壓、短路、過熱、過電流、突波、靜電及電磁干擾（EMI）等多重保護。此外，充電器採用耐燃材質，有效降低火災風險，提供更安全、穩定的充電體驗。

輕巧便攜，插頭可摺疊


精巧機身搭配可摺疊插頭，可輕鬆收納於口袋中。摺疊式插頭設計可避免刮傷手機、平板等裝置的螢幕。

滑動式鎖扣 *

穩固插頭與插座的連接，有效防止因意外碰觸而鬆脫或斷電。

* 註：此功能僅適用於 EU (歐規) 與 KR (韓規)。

安裝



產品規格

電源插頭			
型號	UP365-US	UP365-EU	UP365-KR
插頭種類	US 插頭 – 可折疊	EU 插頭 – 可折疊	KR 插頭 – 可折疊
尺寸 (長 x 寬 x 高)	30 x 55.2 x 53mm	30 x 64.6 x 53mm	30 x 64.6 x 53mm
重量	118g	123g	123g
輸入			
輸入電壓範圍	100Vac - 240Vac		
輸入頻率範圍	50Hz / 60Hz		
額定輸入電流	最大 1.5A		
輸出			
瓦特數	USB-C1: 最大 65W (5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A) USB-C2: 最大 65W (5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A) USB-A: 最大 30W (5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 20V=1.5A) USB-C1+C2: 最大 45W+20W USB-C1+A: 最大 45W+18W USB-C2+A: 最大 24W (5V=4.8A) USB-C1+(C2+A): 最大 45W+15W 總輸出 : 最大 65W		
機體屬性			
輸出連接埠	2x USB-C 1x USB Type-A		
電源指示燈	1x LED		
作業環境			
操作溫度	0 – 35° C		
操作濕度	5 – 90 % RH (無凝結)		

包裝內容物

1 x UP365 65W 3 孔氮化鎵快速充電器