



## 2埠 8K HDMI 影音切換器

VS5821

切換間 8K 依舊清晰




VS5821 讓你輕鬆在單一顯示器上高速切換兩組 HDMI 訊源，按下裝置按鍵即可完成操作。搭載 RapidSync™ 技術，能瞬間完成畫面同步，有效消除訊號延遲，呈現穩定流暢的 8K @ 60Hz 與 4K @ 120Hz 高畫質影像。此影音切換器同時支援 HDR10+、VRR、ALLM 及多種高階音訊格式，帶來清晰細膩的影像與具臨場感的劇院級音效，提供沉浸且流暢的影音體驗。VS5821 美型、輕巧且易於使用的設計，完美契合現代遊戲環境、個人娛樂與專業影音應用。




HDMI™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



氣氛燈



精巧機身



48Gbps  
超高頻寬

## 產品特性

### RapidSync™ 高速影音切換

瞬間完成訊源切換，有效消除訊號延遲，呈現穩定流暢的高畫質影像

### 超高解析度影像

支援 8K @ 60Hz 與 4K @ 120Hz，呈現極致清晰與逼真的視覺效果

### 可變刷新率 (VRR)

自動同步畫面刷新率，消除畫面撕裂與延遲，帶來超流暢的遊戲體驗

### 自動低延遲模式 (ALLM)

自動切換至遊戲模式，大幅降低輸入延遲，操作反應更靈敏

### HDMI 3D/Deep Color, HDR10+, HDCP 2.3 相容

提供高穩定度、多元裝置相容性與卓越影像品質

### 劇院級音效體驗

支援 LPCM 7.1、Dolby® & DTS-HD Master Audio™，呈現劇院級的環繞式多聲道音效


### 即時訊源切換

透過機身按鍵即可快速在兩組 HDMI 訊源間切換，操作直覺便利

### 美型精巧的外觀設計

輕薄機身搭配柔和氣氛燈，能自然融入任何空間與設備配置


## 安裝



## 產品規格

視訊輸入	
介面	2 x HDMI Type-A 母頭 ( 黑 )
阻抗	100 Ω
最大距離	1.5 公尺 @ 7680 x 4320 @ 60Hz (4:2:0)
視訊輸出	
介面	1 x HDMI Type-A 母頭 ( 黑 )
阻抗	100 Ω
最大距離	1.5 公尺 @ 7680 x 4320 @ 60Hz (4:2:0)
視訊	
最大資料傳輸速率	48Gbps
規範	HDMI (3D, 色深, 8K) ; HDCP 2.3 相容
最大解析度	7680 x 4320 @ 60Hz (4:2:0)
音源	
輸入	2 x HDMI Type-A 母頭 ( 黑 )
輸出	1 x HDMI Type-A 母頭 ( 黑 )
LED 燈	
已選擇	2 x 連接埠選擇 ( 橘 )
電源	2 ( 橘, 底部 )
連接介面	
電源	1 x USB-C (5V/1A)
線材長度	
USB 線	1 x USB Type-C 轉 Type-A (1 公尺 )
作業環境	
操作溫度	0 – 40 °C
儲存溫度	-20 – 60 °C
濕度	0 – 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量	0.03 公斤
尺寸 ( 長 x 寬 x 高 )	6.10 x 5.65 x 1.52 公分
每箱入數	
	20 入

## 包裝內容物



**宏正自動科技股份有限公司**  
221 新北市汐止區大同路二段125號3樓  
電話: +886-2-8692-6969 | 傳真: +886-2-8692-6926  
www.aten.com.tw | E-mail: Taiwan@aten.com

Released: 12/2025 V1.0

© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd. ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

HDMI®、HDMI高畫質多媒體介面、HDMI 商業外觀及HDMI 標誌為HDMI Licensing Administrator, Inc.在美國及其他國家的商標或註冊商標。