

# CS82A



- 2端口PS/2 KVM多电脑切换器
- ➔ CS82A 为前后端内建PS/2接口的KVM切换器，提供一组控制端管理2台服务器电脑主机，使用者可藉由前面板上切换按键，或是通过键盘上的热键组合选择切换。这是单一控制端管理多电脑，最简便的解决方案。坚固耐用及体积小的外型设计为其重要特色。



## Features

- 支持与PS/2兼容的鼠标—包括Microsoft Intellimouse pro及罗技FirstMouse。
- 无须外接电源。
- 分辨率最高可达1920x1440，并支持DDC2B。
- 扫描模式功能可自动地在各电脑间切换。
- 脚垫的设计，更可避免在桌面上滑动的困扰。
- 可支持操作系统:DOS、WIN98、WIN ME、WIN NT、WIN 2K、WIN 2003、[Windows Vista](#)、WIN XP、LINUX。通过转接器可支持Mac OS 8.6/9/10及SUN Solaris 8/9。

## Specification

电脑连接数		2	
电脑切换选择		热键、切换按键	
连接接口	控制端	键盘	1 x Mini Din- 6 母头 (紫)
		显示器	1 x HDB-15 母头 (蓝)
		鼠标	1 x Mini Din- 6 母头 (绿)
	电脑	键盘	2 x Mini Din- 6 母头 (紫)
		显示器	2 x HDB-15 公头 (蓝)

		鼠标	2 x Mini Din- 6 母头 (绿)
LED 指示灯	联机/已选择		2(橘)/2 (绿)
模拟方式	键盘		PS/2
	鼠标		PS/2
视频分辨率			1920 x 1440; DDC2B
操作温度			0 ° C ~ 50 ° C
储存温度			0 ° C ~ 50 ° C
扫描时间			3,5,10,20 Sec
耗电量			DC 9V, 1.08W
外壳			金属
重量			420g
尺寸 (长 x 宽 x 高)			14.00 x 8.70 x 5.50cm

## Diagram



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2012 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.