CS84A

- PS/2 KVM多電腦切換器
- CS84A 為前後端內建PS/2介面的KVM切換器，提供一組控制端管控4台伺服器電腦主機，使用者可藉由前面板上切換按鍵，或是透過鍵盤上的熱鍵組合選擇切換。這是單一控制端管理多電腦，最簡便的解決方案。

  立即購買

Features

- 支援與PS/2相容的滑鼠—包括Microsoft Intellimouse pro及羅技FirstMouse
- 解析度最高可達1920x1440，並支援DDC2B
- 掃描模式功能可自動地在各電腦間切換
- 腳墊的設計，更可避免在桌面上滑動的困擾
- 無須外接電源
- 可支援作業系統:Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、LINUX、Mac 及 FreeBSD

Specification

電腦連接數			4
電腦切換選擇			熱鍵、按鍵
連接介面	控制端	鍵盤	1 x Mini Din- 6 母頭 (紫)
		螢幕	1 x HDB-15 母頭 (藍)
		滑鼠	1 x Mini Din- 6 母頭 (綠)

	電腦	鍵盤	4 x Mini Din- 6 母頭 (紫)
		螢幕	4 x HDB-15 公頭 (藍)
		滑鼠	4 x Mini Din- 6 母頭 (綠)
LED 指示燈	連線		4(橘)
	已選擇		4(綠)
模擬方式	鍵盤		PS/2
	滑鼠		
視訊解析度			1920 x 1440; DDC2B
掃描區間			5 秒
耗電量			DC 9V, 1.17W
使用環境	操作溫度		0 – 50°C
	儲存溫度		-20 – 60°C
	濕度		0–80% RH, 無凝結
機體屬性	外殼		金屬
	重量		0.64 公斤
	尺寸 (長 x 寬 x 高)		21.00 x 8.70 x 5.50 公分

Diagram

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2012 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.