

CONNESSIONI PER UNA POSTAZIONE IDEALE: STRUMENTI ESSENZIALI A CASA E IN UFFICIO

GUIDA AGLI EVENTI



STRUMENTI
DESKTOP
INTELLIGENTI



DISTRIBUZIONE DI
MEDIA HDR 4K



GIOCHI E
STREAMING
DAL VIVO



Strumenti
desktop
intelligenti

Giochi e
streaming
dal vivo

Distribuzione
di media
HDR 4K

ATEN offre numerose soluzioni hardware per applicazioni AV e IT di uso domestico e lavorativo. Prenota una visita a uno dei nostri Demo & Training Center in Europa oppure puoi trovarci come ogni anno all'Internationale Funkausstellung a Berlino (IFA) dal 6 all'11 settembre 2019.

www.aten.com/ifa2019

4

Strumenti desktop intelligenti

10

Giochi e streaming dal vivo

12

Distribuzione di media HDR 4K


15

Partecipa alla formazione!

ATEN

Padiglione 17
Stand 305



A woman with long dark hair is seen from the side, sitting at a wooden desk. She is using a laptop and holding a stylus. In front of her is a large monitor displaying a color calibration chart with various colored squares and a circular color wheel. The scene is brightly lit, suggesting a window with natural light. A small potted cactus is visible on the desk to the right.

Strumenti desktop intelligenti

Sistema al meglio la tua scrivania e liberati di cablaggi inutili grazie ai nostri strumenti intelligenti di gestione centralizzata di tutti i tuoi dispositivi.

Collegare il portatile alla tua scrivania non è mai stato così facile grazie alle docking station di ATEN. Potrai anche collegare più dispositivi grazie a switch di docking e condivisione e switch KVM (per tastiera, video e mouse). Basterà effettuare le connessioni e il gioco è fatto!

UH7230

Dock multiporta Thunderbolt 3

- Fino a 13 periferiche
- Fino a 5120 x 2880 (single view)
- Fino a 4096 x 2160 (dual view)
- Velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbps
- Erogazione alimentazione fino a 85 W



Docking station

I nuovi portatili di ultima generazione diventano sempre più piccoli e sottili, con una dotazione di porte ridotta al minimo. Le docking station permettono di trasformare il portatile in un inesauribile strumento di creatività e produttività. Grazie all'espansione delle porte, potrai ottimizzare la produttività della tua workstation senza rinunciare alla mobilità del portatile, il tutto tramite un singolo cavo USB-C in grado di integrare dispositivi di trasferimento dati, ricarica e uscite video.

UC3238

Convertitore USB-C a HDMI

- Plug and play
- Fino a 2,7 metri
- Fino a 3840 x 2160
- Compatibile con Thunderbolt 3
- USB 3.1 Tipo C con DP Alt Mode



UH3234

Dock multiporta USB-C

- Design ultra sottile
- Fino a 10 periferiche
- Fino a 3840 x 2160 (single view)
- Fino a 1920 x 1080 (dual view)
- Erogazione alimentazione pass-through fino a 60 W





UH3230

Dock multiporta USB-C



UH3232

Dock mini multiporta USB-C



UH3234

Dock multiporta USB-C



UH3236

Dock mini multiporta USB-C



UH7230

Dock multiporta Thunderbolt 3

	UH3230	UH3232	UH3234	UH3236	UH7230
Connettore PC	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C	Thunderbolt 3 (USB-C)
Interfaccia video	HDMI, DisplayPort	HDMI, VGA	HDMI, VGA, DisplayPort	HDMI, VGA	DisplayPort, Thunderbolt 3
Risoluzione	4096 x 2160 Dual view: 2048 x 1200	3840 x 2160	3840 x 2160 Dual view: 1920 x 1080	3840 x 2160	5120 x 2880 Dual view: 4096 x 2160
Periferiche USB	1 porta USB-C 3 porte USB 3.1	1 porta USB 3.1	3 porte USB 3.1 (Tipo A)	1 porta USB 3.1 1 porta USB 2.0	1 porta Thunderbolt 3 (USB-C) 2 porte USB 3.1 (Tipo A) 1 porta USB 3.1 (Tipo-C)
Ethernet	✓	✓	✓	✓	✓
Audio indipendente	✓	-	✓	-	✓
Erogazione alimentazione	85 W	-	Pass-through 60 W	Pass-through 60 W	85 W
SD / MMC / MicroSD	-	-	✓	-	-



Q4
2019 **LIVE**

US3310

Switch di docking con 2 Porte USB-C Gen 1

- Fino a 3840 x 2160
- Erogazione alimentazione fino a 85 W
- Fino a 2 periferiche USB 3.2 Gen 1 e 1 uscita HDMI
- Supporta la modalità desktop Samsung DeX e Huawei



Switch di docking e condivisione

Sei costretto a collegare e ricollegare continuamente le tue periferiche? Gli switch di docking e condivisione ATEN ti permettono di risolvere il problema. Potrai agevolmente commutare più periferiche tra 2 computer o con uno smartphone Android (US3310) e allo stesso tempo alimentare/ricaricare tali dispositivi per il loro eventuale utilizzo in mobilità.

Q4
2019



US3342


Switch di condivisione con 2 Porte USB-C Gen 2

- Supporto di sistemi condivisi
- Erogazione alimentazione fino a 85 W
- Fino a 4 periferiche USB 3.2 Gen 2
- BEZEL X – Intuitivo sistema di commutazione del mouse tra 2 PC con condivisione di file e appunti (fino a 10 Gbps)

Switch KVM

KVM è l'abbreviazione di "Keyboard (tastiera), Video (monitor), Mouse". La funzione principale di uno switch KVM è permettere il controllo e la gestione di più PC o server e la commutazione tra di loro, tramite un singolo kit tastiera, monitor e mouse (anche detto 'console').

Uno switch KVM, che tipicamente ha l'aspetto di una scatola, è essenzialmente un dispositivo hardware in grado di collegare un singolo kit tastiera, monitor, mouse a due o più PC. I PC sono collegati allo switch, mentre lo switch è collegato a tastiera, monitor e mouse.



- ✓ Controllo di più computer / server
- ✓ Riduzione di elementi superflui
- ✓ Risparmio di costi / spazio
- ✓ Supporto di periferiche

Q4
2019



CS1964

Switch KVM con triplo schermo DisplayPort

- 4 porte KVM
- Fino a 4096 x 2160
- 2 porte USB 3.1 Gen 1
- Commutazione indipendente
- Collegabile in daisy chain (6 schermi HDMI)
- Controllo: pannello frontale, tasti di scelta rapida, mouse e RS-232



Q4
2019



CS1964

Switch KVM con triplo schermo DisplayPort



CS1942DP / CS1944DP

Switch KVM con doppio schermo DisplayPort



CS782DP


Switch KVM con DisplayPort



CS22DP

Switch KVM con Cavo DisplayPort


Porte KVM	4	2 / 4	2	2
Interfaccia	USB 3.1, DisplayPort	USB 3.1, DisplayPort	USB 2.0, DisplayPort	USB 2.0, DisplayPort
Uscita video	HDMI	DisplayPort	DisplayPort	DisplayPort
Risoluzione	4096 x 2160	4096 x 2160	4096 x 2160	2560 x 1600
Periferiche USB	2x USB 3.1	2x USB 3.1	Porta per mouse	Porta per mouse o tastiera
Audio supportato	Microfono / altoparlanti	Microfono / altoparlanti	Altoparlanti	Microfono / altoparlanti
MST	-	✓	✓	-
DP++	-	✓	✓	✓
Commutazione indipendente	✓	✓	✓	-
Collegabile in daisy chain	✓	✓	-	-
Alimentazione USB	-	-	✓	✓



Giochi e streaming dal vivo

Vuoi maggiore precisione per le console di gioco? L'emulatore gamepad ATEN permette di collegare una tastiera e un mouse alla console di gioco. Vuoi ottenere il massimo dallo streaming dal vivo? ATEN può aiutarti anche in questo grazie al suo nuovissimo dispositivo di streaming dal vivo per combinare contenuti AV (UC9020). Questo utile strumento è progettato per garantire la massima qualità di streaming. È pensato per giocatori, giornalisti e vlogger professionisti che intendono creare, personalizzare e condividere le proprie storie dal vivo su piattaforme quali YouTube, Twitch e Facebook.

- Cat5 Cable
- USB-C Cable
- USB Cable
- HDMI Cable
- Audio Cable



LIVE

Q4
2019

UC9020

StreamLIVE HD

- Software per PC gratuito
- Streaming verso tutte le piattaforme CDN
 - Fino a 1920 x 1080
- Sorgenti multiple:
 - 1x HDMI 4K / 2x HDMI 1080P
 - 1x LINE-In / 1x MIC-In
- Supporta il loop-out HDMI 4K
- App intuitiva per modifica e controllo di scene / layout

LIVE

UC3410

Emulatore gamepad PHANTOM-S

- Garantisce un'esperienza di gioco FPS simile a quella su PC
- Emulazione di tastiera e mouse
- Mapping e macro personalizzabili
- Compatibile con PS4, PS3, Xbox360 e Xbox one
- Supporta remote play PS4 / game streaming Xbox

UC3020

Adattatore per acquisizione video da HDMI a USB-C UVC

- Plug & play
- Fino a 1920 x 1080
- Supporta UVC/UAC v1.1
- Compatibile con i più diffusi strumenti di streaming:
 - OBS, Xsplit, YouTube, Facebook e Twitch





Distribuzione di media HDR 4K

Distribuisce agevolmente i tuoi segnali HDR su più schermi nella tua stanza grazie agli switch multiformato per presentazioni e alle matrici HDMI di ATEN. Per garantirti una versatilità ancora maggiore, potrai installare il pad di controllo hardware ATEN, che permette di commutare tra più sorgenti e di spegnere le luci al semplice tocco di un tasto. Hai bisogno di coprire distanze maggiori? Gli extender HDBaseT di ATEN sono la soluzione ideale. Permettono di trasmettere i segnali video fino a 100 m su un singolo cavo Cat 5e/6A.

VE1801EUT

Trasmettitore HDBaseT HDMI (placca a parete)

- Supporto HDCP 2.2
- Pass-through RS-232
- UE Gang, montaggio affiancato 2 unità
- HDMI su un singolo cavo Cat 5e/6A
- Fino a 4096 x 2160 (40 m) e 1920 x 1080 (70 m)

LIVE



LIVE



VE801R

Ricevitore HDBaseT HDMI

- Supporto HDCP 2.2
- HDMI su un singolo cavo Cat 5e/6A
- Fino a 4096 x 2160 (40 m) e 1920 x 1080 (70 m)

LIVE

VM0404HB

Switch a matrice HDMI True 4K

- Supporto HDR
- Supporto HDCP 2.2
- Installabile su rack, 1u
- 8 profili di connessione
- 4 porte di ingresso e 4 di uscita
- Fino a 4096 x 2160 a 60 Hz 4:4:4
- Controllo: WebGUI, pulsanti, IR, Telnet, RS-232

VK0200


Pad di controllo hardware

- Supporta KNX
- UE, montaggio affiancato 2 unità
- Servizio pulsanti a incasso personalizzabile
- 6-12 pulsanti personalizzabili in 125 layout
- Varie interfacce
 - 2 porte RS-232
 - 2 canali relay
 - 1 canale di ingresso digitale
 - 1 porta Ethernet

LIVE



— Cat5 Cable
— HDMI Cable



VS184B

Splitter HDMI True 4K

- Supporto HDR
- 4 porte di uscita
- Supporto HDCP 2.2
- Fino a 4096 x 2160 a 60 Hz 4:4:4



VP1420

Matrice multiformato per presentazioni True 4K

- Supporto HDR
- Scaler incorporato
- Commutazione automatica
- 3 ingressi HDMI
- 1x VGA / ingresso audio
- 2 uscite HDMI
- Fino a 4096 x 2160 a 60 Hz 4:4:4
- Possibilità di incorporare e scorporare audio
- Controllo: WebGUI, pulsanti, IR, RS-232 e chiusura di contatti



Q4
2019

Migliora le tue **sale per riunioni e convegni** con un sistema tutto compreso.

Formazione

- ✔ ATEN sta aprendo numerosi Demo & Training Center in tutto il mondo, che forniscono strutture formative e di test a rivenditori, integratori di sistemi e consulenti, ma anche ai loro clienti. Questi centri sono aperti e in grado di ospitare visite tutti i giorni della settimana. I visitatori possono prenotare sessioni formative mensili o personalizzate all'indirizzo sales@aten.be.
- ✔ Il personale tecnico e gli addetti alle vendite di ATEN saranno a disposizione per fornire assistenza sul funzionamento dei prodotti ATEN. Forniranno approfondimenti e suggerimenti sulle migliori tecniche di installazione e utilizzo. Quando si tratta della tendenza "AV meets IT", ATEN dimostra tutta la propria specializzazione, essendo una delle poche realtà la cui competenza e tecnologia, assieme a prodotti e soluzioni, possono connettere sistemi AV e IT.
- ✔ Tra il 2018 e il 2019, abbiamo aperto Demo & Training Center in **Italia**, **Spagna** e **Francia**. Inoltre, ATEN tiene regolarmente attività dimostrative e di formazione in numerosi eventi che si svolgono mensilmente **in tutta Europa**.



Partecipa alle sessioni
pratiche di ATEN!
www.aten.com/milano



ATEN

Fornitore di soluzioni
Dal 1979



AVIT
m e e t s



 **40** years
Passion for Excellence

ATEN Infotech nv

Mijnwerkerslaan 34, 3550 Heusden-Zolder, BE

Tel: +32 11 / 53 15 43 | Fax: +32 11 / 53 15 44

sales@aten.be | marketing@aten.be | www.aten.com/IFA2019